Catalogue des produits

Ænik



fenik AG



Le team fenik

Sur nous

L'entreprise médico-technique fenik AG est implantée en Suisse depuis 2009 et est le partenaire commercial d'ewimed Deutschland. L'entreprise fenik AG distribue en Suisse le matériel médical d'ewimed Deutschland, ainsi que les systèmes de drainage et de ponction fabriqués par BD Care Fusion: PleurX™ drainage par cathéter, Denver Shunt et Safe-T-Centesis™.

Ces dispositifs sont, en Suisse, utilisés depuis plusieurs années, dans les domaines de l'oncologie, de la chirurgie thoracique, de la pneumologie, de la gastroentérologie, de la radiologie interventionnelle et d'autres disciplines médicales.

Ce qui nous distingue

Les collaborateurs de l'entreprise fenik AG ont acquis expertise et fiabilité dans la vente, le conseil et le service pour les hôpitaux, les cliniques, les médecins, le personnel soignant et les patients.

En combinant les caractéristiques uniques de nos produits et notre expérience dans le service et le conseil, nous permettons aux professionnels de la santé et aux patients de profiter de systèmes sûrs, simples et économiques tant en coût qu'en temps.

Les patients bénéficient ainsi d'une amélioration de leur qualité de vie et de leur mobilité.



Table des matières

S Cathéter pleural et péritonéal

PleurX™ cathéter



15 Systèmes de drainage

ewimed Pneu-Pack drainova® réservoir ewimed poche de recueil 2000 ml ewimed kit de drainage, 2000 ml PleurX™ bouteille sous vide PleurX™ kits de drainage





22 Accessoires pour le drainage

PleurX[™] ligne de drainage drainova® capuchon de valve en silicone drainova® kit de pansement PleurX[™] capuchon de valve drainova® clickFix drainova® adaptateur 3/8″



29 Shunts

Denver® Shunt pleural Denver® Shunt péritonéal



35 Ponctions

Safe-T-Centesis™ Thoracentesis/Paracentesis cathéters (TPK)



40 Références

41 Commande de matériel









Cathéter pleural + péritonéal

Notre gamme de produits offre une variété de solutions pour le soulagement des symptômes récidivants des épanchements pleuraux récurrents et des ascites tant pour l'utilisation en milieu hospitalier que pour les drainages intermittent temporaires à domicile.





PleurX™ cathéter

Art. n° 50-7050, 50-9050



Le cathéter PleurX™ du fabricant BD CareFusion est une option thérapeutique pour le soulagement efficace des symptômes chez les patients présentant un épanchement pleural récurrent ou une ascite récidivante.

Avantages

- Soulagement efficace des symptômes¹
- Courte durée d'hospitalisation et faible taux de réhospitalisation^{1,2}
- Faible taux d'infection (<3%)^{1,3,4}
- Pleurodèse spontanée chez 45.6%-51% des patients après 60 jours en moyenne 5,6,7

Caractéristiques et fonctions

- Le cathéter est muni d'une valve de sécurité (l'épanchement ne peut pas s'écouler sans contrôle et l'air ne peut pas rentrer)
- Le cathéter en silicone est souple et flexible. Il s'adapte à la cavité pleurale ou péritonéale.
- Les orifices de drainage sont biseautés pour favoriser le drainage et prévenir les occlusions
- Le manchon en polyester réduit le risque d'infection ainsi que des écoulements indésirables en fibrosant avec le tissu sous-cutané.
- Une bande de sulfate de baryum est intégrée et permet le contraste aux rayons X.



Ne contient pas de latex.





Contenu du kit d'implantation

- PleurX™ cathéter pleural ou péritonéal 15,5 Fr
- Aiguille avec canule d'introduction 18G (rose)
- Seringue, 10 ml
- Fil guide avec bout en J
- Tunnélisateur
- Introducteur détachable, 16 Fr

Matériel pour le drainage

- PleurX[™] ligne de drainage
- Canule, 17G × 25mm
- PleurX™ capuchon de valve
- Adaptateur 5 en 1


Matériel pour


l'implantation

Matériel pour le pansement

- 6 compresses de gaze 102 mm × 102 mm
- Compresse mousse en Y
- · Pansement auto-adhésif plastifié

Informations produits	PleurX™ cathéter pleural	PleurX™ cathéter péritonéal
Art. n°	50-7050	50-9050
Matériel	Silicone	Silicone
Longeur	660 mm	710 mm
Diamètre	15,5 Fr	15,5 Fr
Conditionnement	1UE = 1 pièce stérile	1UE = 1 pièce stérile





PleurX™ cathéter

Orifices de drainage

Valve de sécurité







Systèmes de drainage



ewimed Pneu-Pack

Art. n° P8531, P7899, P8103, 2000 ml



La série Pneu-Pack ewimed comprend des poches de recueil en gravité de haute qualité avec valve de Heimlich, valve d'évacuation de l'air et valve de vidange de la poche intégrées. Les Pneu-Pack diffèrent principalement par leurs connexions et peuvent donc être connectés à une grande variéte de cathéters.

Le Pneu-Pack est idéal pour le drainage et l'évacuation permanente des épanchements pleuraux et péritonéaux. Le Pneu-Pack a été spécialement développé pour les patients souffrant d'un pneumothorax ou d'une fistule afin de permettre une élimination passive de l'air.

Caractéristiques et avantages

- Valve de Heimlich intégrée
- Valve d'évacuation de l'air pouvant être ouverte ou fermée selon les besoins
- Valve de vidange de la poche
- Supports intégrés

La connexion d'un Pneu-Pack à un cathéter permet d'être en système fermé. Pour des raisons d'hygiène, le Pneu-Pack doit être remplacé au plus tard après 72 heures.

ewimed Pneu-Pack I

Le Pneu-Pack I ewimed peut être connecté directement à un drainova® ou à un cathéter PleurX™ art. n° 50-7050 ou art. n° 50-9050.

La quantité et l'intervalle de drainage sont réglés grâce au clamp de la ligne de connexion du Pneu-Pack I qui vient se connecter dans la valve de sécurité du cathéter.

ewimed Pneu-Pack II

Le Pneu-Pack II ewimed peut être connecté grâce au Luer-Lock femelle de la ligne de connexion à différents types de cathéters.

Par exemple, la connexion peut être effectuée via la ligne de drainage à un cathéter drainova® ou PleurX™ ou directement à un Safe-T-Centesis™.

La quantité et l'intervalle de drainage sont réglés par la roulette du clamp de la ligne de drainage PleurX™.






ewimed Pneu-Pack III

Le Pneu-Pack III peut être connecté grâce à l'extrémité ouverte de sa ligne de raccordement à différents cathéters. Le Pneu-Pack III peut être raccordé, p. ex. à un Bülau, en chirurgie thoracique, à l'aide du connecteur fourni.

Informations produits	ewimed Pneu-Pack I	ewimed Pneu-Pack II	ewimed Pneu-Pack III
Art. n°	P8531	P7899	P8103
Capacité	2000 ml	2000 ml	2000 ml
Raccord	Embout spécifique	Luer-Lock femelle	Multi-connexions
Dimension de la ligne	1/8" × 1/32" / 1200 mm	1/4" / 500 mm	3/8" / 1200 mm
Conditionnement	1UE = 10 pièces stériles	1UE = 10 pièces stériles	1UE = 10 pièces stériles



1 Connecteur	S Valve d'évacuation de l'air
2 Ligne de raccordement	6 Réservoir, 2000 ml
3 Supports intégrés	Valve de vidange de la poche
4 Valve de Heimlich	



Sans pyrogène





drainova® réservoir, kit de drainage

Art. n° 2010, 2000 ml



Drainage doux et rapide de l'épanchement pleural et de l'ascite

Le réservoir drainova® à technologie par aspiration douce combine le débit élevé des systèmes de drainage sous vide conventionnels avec le drainage doux des systèmes de drainage par gravité.

Une aspiration adéquate et constante est créée par un ressort de torsion qui ouvre lentement le réservoir et aspire l'épanchement.

Selon l'ordonnance du médecin et les instructions de fenik AG, le patient peut utiliser le réservoir drainova® à domicile pour le drainage temporaire d'épanchements pleuraux ou le drainage d'ascites.

Caractéristiques et avantages

- Aspiration constante et physiologique entre -10 mbar et -15mbar
- Débit constant de 300ml/min.
- La valve anti-reflux de la ligne de raccordement empêche le reflux de l'épanchement ou de l'air
- Les raccordements non compatibles sont exclus grâce au principe de connexion "clef-serrure" (DIN EN ISO 80369-1).
- La quantité de liquide drainé peut être réglée par le clamp de la ligne de drainage.

Contenu du kit de drainage

- drainova® réservoir par aspiration douce
- drainova® kit de pansement (Art. n° 8020, autres informations page 26)
 - Pansement auto-adhésif plastifié
 - Champ stérile bleu contient les articles suivants:
 - Gants non poudrés et sans latex
 - drainova[®] capuchon de valve stérile en silicone








- 3 tampons d'alcool (emballés individuellement, imbibés d'alcool isopropylique à 70%)
- Clamp d'urgence
- 4 compresses de gaze 102 mm × 102 mm
- Compresse mousse en Y

Informations produit	drainova® réservoir, kit de drainage
Art. n°	2010
Volume maximal	2000 ml
Connexion et matériel	Embout d'insertion spécifique, ligne de raccordement (longueur 1300mm) avec valve anti-reflux intégrée
N° LIMA	01.03.01.01.1
Matériel livré	drainova® réservoir inclu ligne de raccordement et drainova® kit de pansement
Conditionnement	1UE = 10 kits stériles





drainova® réservoir

0	Embout d'insertion spécifique	6	Echelle de mesure
2	Clamp	7	Bouton poussoir supérieur
8	Ligne de raccordement	8	Adaptateur blanc de la ligne de raccordement
4	Valve anti-reflux	9	Goupille orange
6	Réservoir	10	Capuchon blanc







ewimed poche de recueil

Art. n° 50-7220, 2000 ml



Le réservoir par gravité ewimed ne peut être connecté qu'avec un cathéter PleurX™ art. n° 50-7050 ou art. n° 50-9050. La poche de recueil par gravité convient pour le drainage temporaire, sûr et simple des épanchements pleuraux et des ascites.

Caractéristiques et avantages


- L'embout d'insertion spécifique de la ligne de raccordement est relié à la valve de sécurité du cathéter PleurX.
- Les raccordements non compatibles sont exclus grâce au principe de connexion "clef-serrure" (DIN EN ISO 80369-1).
- La quantité et l'intervalle de drainage peuvent être réglés au moyen du clamp de la ligne de raccordement.
- Le drainage dure 15 30 minutes et est simple et sûr.
- La valve de Heimlich intégrée à la poche de recueil évite un reflux de liquide ou d'air.



Informations produits	ewimed poche de recueil 2000 ml	
Art. n°	50-7220	
Volume maximal	2000 ml	
Conditionnement	1UE = 10 pièces stériles	







ewimed poche de recueil, 2000 ml

0	Embout d'insertion spécifique	4	Valve de Heimlich
2	Clamp	6	Poche de recueil en PVC
8	Ligne de raccordement		



sans pyrogène



ne contient pas de DEHP



La poche de recueil ewimed est un dispositif médical stérile à usage unique et sans latex.



ewimed kit de drainage

Art. n° 50-7505, 2000 ml



La poche de recueil par gravité ewimed peut être connectée à la valve de sécurité d'un cathéter PleurX™ art. n° 50-7050 ou art. n° 50-9050.

Le kit de pansement est nécessaire pour assurer la stérilité et la propreté du drainage temporaire et de la réfection du pansement.

Selon l'ordonnance du médecin et les instructions de fenik AG, le patient peut utiliser la poche de recueil par gravité ewimed à domicile pour le drainage temporaire d'épanchements pleuraux ou d'ascites.

Caractéristiques et avantages

- L'embout d'insertion spécifique de la ligne de raccordement est relié à la valve de sécurité du cathéter PleurX™.
- Les raccordements non compatibles sont exclus grâce au principe de connexion "clef-serrure" (DIN EN ISO 80369-1).
- La quantité et l'intervalle de drainage peuvent être réglés au moyen du clamp de la ligne de raccordement.
- Le drainage par gravité est simple, doux et sûr.
- Le drainage dure 15 30 minutes.








Chaque kit contient

• ewimed poche de recueil par gravité, 2000 ml

- drainova® kit de pansement (Art. n° 8020, autres informations page 26)
 - Pansement auto-adhésif plastifié
 - Champ stérile bleu contient les articles suivants:
 - Gants non poudrés et sans latex
 - drainova® capuchon de valve stérile en silicone
 - 3 tampons d'alcool (emballés individuellement, imbibés d'alcool isopropylique à 70%)
 - Clamp d'urgence
 - 4 compresses de gaze 102 mm × 102 mm
 - Compresse mousse en Y

Informations produit	ewimed kit de drainage, 2000 ml
Art. n°	50-7505
Volume maximal	2000 ml
Raccord	Embout d'insertion spécifique
N° LIMA	01.03.01.01.1
Conditionnement	1UE = 10 kits stériles



ewimed kit de drainage, 2000 ml

1 Embout d'	nsertion spécifique	4	Valve de Heimlich
2 Clamp		6	Poche de recueil en PVC (DEHP)
3 Ligne de ra	ccordement		







PleurX[™] bouteille sous vide


Art. n° 50-7210, 1000 ml



La bouteille sous vide PleurX™ ne peut être connectée qu'avec un cathéter PleurX™ art. n° 50-7050 ou art. n° 50-9050. La bouteille sous vide convient pour un drainage temporaire, simple, sûr et rapide des épanchements pleuraux ou des ascites.

Caractéristiques et avantages

- L'embout d'insertion spécifique de la ligne de raccordement est relié à la valve de sécurité du cathéter PleurX™.
- Les raccordements non compatibles sont exclus grâce au principe de connexion "clef-serrure" (DIN EN ISO 80369-1).
- La force d'aspiration et la quantité de liquide drainé peuvent être réglées par le clamp de la ligne de raccordement.
- Le drainage dure 5 15 minutes et est effectué à l'hôpital sous la surveillance du personnel soignant.




Exemple d'utilisation d'une bouteille sous vide PleurX™ pour un drainage thoracique





Informations produit	PleurX™ bouteille sous vide
Art. n°	50-7210
Volume maximal	1000 ml
Conditionnement	1UE = 10 pièces stériles





La bouteille sous vide est un dispositif médical à usage unique sans latex.

PleurX™ bouteille sous vide

Embout d'insertion spécifique	3 Ligne de raccordement
2 Clamp à roulette	4 Cape de protection / mandrin d'insertion
	S Routeille sous vide en plastique



PleurX™ bouteille sous vide

Embout d'insertion spécifique

Partie supérieure de la bouteille en coupe longitudinale



PleurX™ kits de drainage

Art. n° 50-7500B, 500 ml ou 50-7510, 1000 ml



Les bouteilles sous vide PleurX[™] peuvent être connectées à la valve de sécurité d'un cathéter PleurX[™] art. n° 50-7050 ou art. n° 50-9050. La bouteille sous vide convient pour un drainage temporaire, rapide et simple des épanchements pleuraux ou des ascites.

Le vide dans la bouteille est activé avant le drainage en perçant la membrane grâce au mandrin d'insertion dans le bouchon de la bouteille. L'ensemble du kit de pansement est nécessaire pour assurer la stérilité et la propreté du drainage temporaire et du changement de pansement.

Selon l'ordonnance du médecin et les instructions de fenik AG, le patient peut utiliser la bouteille sous vide PleurX™ à domicile pour le drainage temporaire des épanchements pleuraux ou d'ascites.

Caractéristiques et avantages

- L'embout d'insertion spécifique de la ligne de raccordement est relié à la valve de sécurité du cathéter PleurX™.
- Les raccordements non compatibles sont exclus grâce au principe de connexion "clef-serrure" (DIN EN ISO 80369-1).
- La force d'aspiration et la quantité de liquide drainé peuvent être réglées par le clamp de la roulette sur la ligne de raccordement.
- Le drainage par aspiration est simple, sûr et rapide.
- Le drainage dure 5 à 15 minutes. Il est effectué à l'hôpital sous la surveillance du personnel soignant.








Chaque kit contient

- PleurX™ bouteille sous vide 500 mlou 1000 ml
- **Kit de pansement** contenant les articles suivants:
 - Pansement auto-adhésif plastifié 3M
 - Champ stérile bleu contient les articles suivants:
 - Gants non poudrés et sans latex
 - PleurX™ capuchon de valve
 - 3 tampons d'alcool (emballés individuellement, imbibés d'alcool isopropylique à 70%)
 - Clamp d'urgence (bleu)
 - 4 compresses de gaze 102 mm × 102 mm
 - Compresse mousse en Y

Informations produits	PleurX™ kit de drainage	PleurX™ kit de drainage
Art. n°	50-7500B	50-7510
Volume maximal	500 ml	1000 ml
Raccord	Embout d'insertion spécifique	Embout d'insertion spécifique
No. Lima	01.03.01.01.1	01.03.01.01.1
Conditionnement	1UE = 10 kits stériles	1UE = 10 kits stériles



La bouteille sous vide est un dispositif médical à usage unique sans latex.

PleurX™ bouteille sous vide

- 1 Embout d'insertion spécifique
- Bouteille sous vide

2 Clamp à roulette









Accessoires pour le drainage


Des années de travail en collaboration avec les cliniques, les hôpitaux et les spécialistes nous ont permis de comprendre les défis auxquels sont confrontés le personnel soignant de votre clinique/hôpital. Nous proposons une gamme d'accessoires pour assurer le bon déroulement du drainage des épanchements pleuraux ou des ascites.





PleurX™ ligne de drainage

Art. n° 50-7245



La ligne de drainage PleurX™ peut être connectée à la valve de sécurité d'un cathéter PleurX™ art. n° 50-7050 ou art. n° 50-9050 via l'embout d'insertion spécifique. A son autre extrémité, la ligne de drainage PleurX™ est dotée d'un connecteur Luer-Lock mâle.

Caractéristiques et avantages

- Pour le rinçage ou la fibrinolyse d'un cathéter drainova® ou PleurX™.
- Pour des prélèvements stériles (épanchement pleural ou ascite).
- Pour le drainage temporaire ou le drainage permanent avec une poche de recueil en gravité, par exemple Pneu-Pack II ou autres poches de recueil via l'adaptateur 5 en 1 fourni.
- Pour le drainage temporaire ou le drainage permanent avec un système d'aspiration Topaz de Medela via l'adaptateur drainova® 3/8 LLW art. n° P8448
- La quantité de liquide drainé et l'intervalle de drainage peuvent être réglés par le clamp à roulette.

Lorsqu'ils sont utilisés pour un drainage permanent, les raccordements doivent être vérifiés deux fois par jour. Pour des raisons d'hygiène, la ligne de drainage doit être remplacée au plus tard après 72 heures dans des conditions stériles.



Ne contient pas de latex.

Informations produit	PleurX™ ligne de drainage	
Art. n°	50-7245	
Conditionnement	1UE = 10 pièces stériles	







drainova® capuchon de valve en silicone

Art. n° 9060



Le capuchon de valve en silicone drainova®est emballé individuellement et de manière stérile. Il protège la valve de sécurité du cathéter PleurX™ contre les altérations et la contamination.

Le capuchon de valve en silicone est souple et est mis en place sur la valve de sécurité du cathéter par simple pression. Aucun dispositif de verrouillage supplémentaire n'est nécessaire.

Le capuchon de valve en silicone doit être remplacé après chaque drainage pour assurer l'hygiène du drainage de l'épanchement pleural ou de l'ascite.

Le capuchon de valve en silicone drainova® est un dispositif médical stérile à usage unique.

Informations produit	drainova® capuchon de valve stérile en silicone	
Art. n°	9060	
Conditionnement	1UE = 10 pièces stériles	





drainova® kit de pansement

Art. n° 8020



Le kit de pansement drainova® contient le matériel nécessaire pour la réfection du pansement après le drainage temporaire d'un épanchement pleural ou d'une ascite par le cathéter PleurX™.

Caractéristiques et avantages

- Contient tous les produits nécessaires pour une réfection sûre et simple d'un pansement après le drainage.
- Sûr et pratique



Sans DEHP



Ne contient pas de latex


Chaque kit contient

- Pansement auto-adhésif plastifié
- Champ stérile bleu contient les articles suivants:
 - Gants non poudrés et sans latex
 - drainova® capuchon de valve stérile en silicone
 - 3 tampons d'alcool (emballés individuellement, imbibés d'alcool isopropylique à 70%)
 - Clamp d'urgence
 - 4 compresses de gaze 102 mm × 102 mm
 - Compresse mousse en Y

Informations produit drainova® kit de pansement	
Art. n°	8020
Conditionnement	1UE = 10 pièces stériles







drainova® Kit de pansement

0	Champ stérile bleu	6	1 × Clamp d'urgence
2	1 × pansement auto-adhésif plastifié	6	4 × compresses de gaze
8	1 × compresse mousse en Y	7	3 × tampons d'alcool
4	1 × drainova® capuchon en silicone (9060)	8	1 paire de gants stériles

PleurX[™] capuchon de valve

Art. n° 50-7235



Le capuchon de valve PleurX™ est emballé individuellement et de manière stérile. Il protège la valve de sécurité du cathéter PleurX™ contre les altérations et la contamination.

Le capuchon de valve PleurX™ doit être remplacé après chaque drainage pour assurer l'hygiène du drainage de l'épanchement pleural ou de l'ascite.

Le capuchon de valve PleurX™ est un dispositif médical stérile à usage unique.

Informations produit	PleurX™ capuchon de valve	
Art. n°	50-7235	
Conditionnement	1UE = 10 pièces stériles	







drainova® clickFix

Art. n° P1100



Le drainova® clickFix empêche la déconnexion de l'embout d'insertion spécifique d'un système de drainage PleurX™, ewimed ou drainova® de la valve de sécurité d'un cathéter drainova®ou PleurX™ art n° 50-7050 ou art. n° 50-9050.


Il protège également la connexion contre la contamination.

Chez les patients mobiles, il existe un risque de traction forte et involontaire sur le cathéter PleurX™ qui pourrait modifier le positionnement du cathéter.

Le drainova® clickFix est réutilisable (ce n'est pas un dispositif médical à usage unique).

Peut être retraité selon les procédures de désinfection habituelles des hôpitaux.

Informations produit	drainova® clickFix
Art. n°	P1100
Conditionnement	1UE = 10 pièces
	-






drainova® adaptateur 3/8"

Art. n° P8500, P8448



Les adaptateures drainova® 3/8" Luer-Lock sont nécessaires lorsqu'un cathéter Luer-Lock doit être connecté à un connecteur conique. Les adaptateures drainova® sont donc des outils utiles pour sécuriser les connexions dans de nombreux secteurs hospitaliers. Une application est, par exemple, la connexion de la ligne de drainage PleurX™ art. n° 50-7245 avec l'adapteur conique d'un système d'aspiration ou d'un Topaz. En outre, le pigtail Safe-T-Centesis™ art. n° PIG 1260K ou art. n° PIG 1280K peut également être connecté avec un système d'aspiration ou une poche de recueil via l'adaptateur.

Informations produits	drainova® adaptateur 3/8″ LLM	drainova® adaptateur 3/8″ LLW
Art. n°	P8500	P8448
Raccord	Luer-Lock mâle	Luer-Lock femelle
Couleur	Rouge	Bleu
Conditionnement	1UE = 10 pièces stériles	1UE = 10 pièces stériles







Shunts

Caractéristiques et avantages:

- Les nutriments sont préservés
- Augmente l'irrigation sanguine des reins
- Améliore la mobilité et la respiration
- Soulage les épanchements pleuraux réfractaires et les ascites récidiventes
- Augmente le volume sanguin effectif
- Stimule l'élimination de l'urine
- Revêtement Silique™ surface plus lisse, plus douce avec un faible coefficient de frottement
- La bande intégrée de sulfate de baryum sert de moyen de contraste aux rayons X.

Le Denver® Shunt est un dispositif médical entièrement sous-cutané pour le traitement de l'épanchement pleural réfractaire ou de l'ascite récidivante. Le shunt en silicone, avec sa chambre de pompage centrale et ses deux cathéters permet de drainer l'épanchement pleural dans le péritoine ou de renvoyer l'ascite dans la circulation sanguine veineuse.


Le patient conserve donc ses protéines et ses nutriments importants.

En fonction de la viscosité, du type d'épanchement ou de l'anatomie du patient, nous proposons différents modèles et tailles de shunt. Le diamètre de l'extrémité du cathéter péritonéal est de 15,5 Fr; pour le cathéter veineux il existe deux variantes: 11,5 Fr ou 15,5 Fr.



Denver® Shunt pleural


Art. n° 42-9000



Le shunt pleural Denver® est destiné à être utilisé chez les patients atteints de:

- Chylothorax
- Épanchement pleural aseptique réfractaire à la thérapie

Informations produit	Denver® shunt pleural
Art. n°	42-9000
Valve	Double
Débit	25-40 ml/min
Matériel	Silicone
Diamètre	15,5 Fr
Conditionnement	1UE = 1 pièce stérile





Denver® Shunt péritonéal

Art. n° 42-2050, 42-2055, 42-2000, 42-2005



Le Denver® Shunt PAK péritonéal (PAK = percutaneous acces kits) convient aux patients souffrants d'ascites récidivantes.

Il peut être utilisé pour les ascites malignes ou bénignes et constitue une alternative à la paracentèse conventionnelle, aux ponctions répétées ou aux TIPS.

Le Denver® shunt péritonéal est également disponible avec un cathéter veineux de 15,5 Fr de diamètre (sans kit d'insertion).


- Shunt péritoneal veineux
- Kit d'insertion avec:
 - 2 fils guide avec bout en J
 - Seringue, 12 ml
 - 2 canules, 18 G
 - Introducteur détachable, 16 Fr
 - Introducteur détachable, 12 Fr
 - Tunnélisateur, 15 Fr


Chaque PAK contient







Informations produits	Denver® shunt péritonéal PAK		Denver® shunt péritonéal	
Art. n°	42-2050 PAK	42-2055 PAK	42-2000	42-2005
Valve	Double	Simple	Double	Simple
Débit	20-30 ml/min	30-40 ml/min	25-40 ml/min	40-55 ml/min
Matériel	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone
Diamètre du cahtéter veineux	11,5 Fr	11,5 Fr	15,5 Fr	15,5 Fr
Conditionnement	1UE = 1 pièce stérile	1UE = 1 pièce stérile	1UE = 1 pièce stérile	1UE = 1 pièce stérile











Denver® Shunt – positionnement dans la Vena jugularis interna



Denver® shunt matériel d'implantation

Les produits suivants peuvent être utilisés pour faciliter l'implantation du Denver® shunt:

Informations produits	Kit d'introduction avec introducteur détachable, 16 Fr	Instrument de tunnélisa- tion 18 Fr (plastic)	Denver® kit d'instrument de tunnélisation (métal)
Art. n°	10383-010	42-3100	42-3500
Contenu	 Introducteur détachable 16 Fr Fil guide avec bout en J Canule, 18 G Seringue, 12 ml 		 Tunnélisateur 15" Tunnélisateur 6" Convient pour tunnéliser des cathéters veineux 11,5 Fr et 15,5 Frr
Conditionnement	1UE = 1 pièce stérile	1UE = 1 pièce stérile	1UE = 1 pièce stérile

Denver® shunt - matériel de révision

Art. n°	Désignation
42-2321	Cathéter veineux, 15,5 Fr (60 cm)
42-2521	Cathéter veineux, 11,5 Fr (60 cm)
42-2322	Cathéter péritonéal perforé, 15,5 Fr (27 cm)
10383-010	Kit d'introduction introducteur détachable, 16 Fr
10383-006	Kit d'introduction introducteur détachable, 12 Fr
42-3019	Raccord en nylon (1UE = 2 pièces)



Ponctions

Pour la ponction diagnostique et thérapeutique des épanchements pleuraux et des ascites, nous proposons les systèmes de ponction Safe-T-Centesis™ et TPK.





Safe-T-Centesis™

Art. n° PIG1260K, PIG1280K



Le Safe-T-Centesis™ est un système de ponction pour le drainage à court terme des patients. Ses caractéristiques techniques uniques garantissent une grande souplesse d'utilisation, un haut degré de sécurité pour le patient en ce qui concerne les perforations indésirables et la sécurité de l'utilisateur contre les blessures par piqûre.

Caractéristiques et avantages

Technologie Veress™

- L'extrémité distale de l'aiguille de ponction comprend un obturateur (bout mousse)
- L'indicateur devient rouge quand l'aiguille rencontre une résistance et que la partie distale tranchante est déployée.
- Le système permet une protection du patient contre les perforations indésirables et de l'utilisateur contre les blessures par pigûre.

Valve de sécurité

- Elle garantit la fermeture du système après le retrait de l'aiguille de ponction.
- L'épanchement ne peut pas s'écouler de manière incontrôlée et l'air ne peut pas être aspiré accidentellement.
- L'aiguille de ponction peut être repositionnée si nécessaire.
- La ligne de connexion avec un robinet trois voies permet le raccordement par exemple avec un Pneu-Pack II art. n° P7899 ou avec un autre système d'aspiration.

Cathéter pigtail

- Il se positionne directement et est résistant aux obturations.
- Le revêtement en silicone facilite son insertion percutanée, minimise le risque d'un éventuel "effet accordéon" et réduit le traumatisme des tissus.
- La graduation permet un positionnement sécurisé du cathéter (longueur 160mm).
- Le connecteur Luer-lock permet de retirer facilement le cathéter pigtail de la valve de sécurité.








• Aiguille de ponction avec cathéter pigtail

Chaque kit contient:

- Scalpel, n° 11
- Adaptateur 5 en 1
- Ligne de connexion avec pointe en plastique pour bouteille sous vide
- Canule 16 G (38 mm)
- Dispositif de protection d'aiguille Point-Lok®

Informations produits	Safe-T-Centesis™, 6 Fr	Safe-T-Centesis™, 8 Fr
Art. n°	PIG1260K	PIG1280K
Diamètre	6Fr	8Fr
Conditionnement	1UE = 10 pièces stériles	1UE = 10 pièces stériles



Safe-T-Centesis™

1 Indicateur visuel de couleur	6 Indicateur de profondeur en centimètres
2 Valve auto-obturatrice	Cathéter pigtail
3 Embranchement du cathéter	Obturateur émoussé à double lu- mière avec la technologie Veress
4 Revêtement en silicone	9 Ligne de raccordement avec con- nexion trois voies
5 Minimalement invasif: 5 Fr ou 8 Fr	



Thoracentesis/Paracentesis cathéters (TPK)

Art. n° TPK1001, TPK1005



Le TPK pour la ponction pleurale ou péritonéale est spécialement conçu pour des interventions sûres, efficaces, diagnostiques et thérapeutiques.

Caractéristiques et avantages

Valve de sécurité auto-obturante

Les systèmes TPK disposent d'une valve de sécurité auto-obturante qui se ferme automatiquement lorsque l'aiguille de ponction est retirée.

Faible risque d'obturation

Le cathéter est perforé en spirale ce qui réduit considérablement le risque d'obturation et permet un écoulement optimal du liquide.

De nombreuses options pour l'élimination des épanchements

Les TPK offrent la possibilité d'un drainage universel par des valves unidirectionnelles et une connexion Luer-Lock sécurisée. Pour l'utilisation des bouteilles sous vide d'air, une ligne de raccordement et une aiguille 15 G sont inclues.

Possibilité de connexion au Pneu-Pack II (art. n° P7899, page 10)



Ne contient pas de latex


Chaque kit contient:

- Aiguille de ponction (18 G) avec cathéter 8 Fr ou 5 Fr
- Scalpel n° 11
- Adaptateur 5 en 1
- Ligne de raccordement avec pointe en plastique pour bouteille sous vide
- Canule 16 G (38 mm)





Informations produits	Thoracentesis / Paracentesis cathéter (TPK)	Thoracentesis/Paracentesis cathéter (TPK)
Art. n°	TPK1001	TPK1005
Diamètre	8Fr	5 Fr
Conditionnement	1UE = 10 pièces stériles	1 UE = 10 pièces stériles



Thoracentesis/Paracentesis cathéter (TPK)

Valve de sécurité auto-obturante	4 Perforations en spirale
2 Minimalement invasif: 5 Fr ou 8 Fr	5 Aiguille de ponction 18 G
3 Cathéter en polyuréthane	





Références

- 1 | Warren, Kim and Liptay. Identification of clinical factors predicting PleurX™ catheter removal in patients treated for malignant pleural effusion. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2008; 33:89-94.
- 2 | Caldwell, Edriss, Nugent Chronic peritoneal indwelling catheters for the management of malignant and nonmalignant ascites. Baylor University Medical Center Proceedings, 2018; ;31(3):297–302.
- 3 Koegelenberg, Shaw, Irusen et al. Contemporary best practice in the management of malignant pleural effusion. Therapeitic Advances in Respiratory Disease, 2018; 12: 1-13.
- 4 Thomas, Fysh, Smith et al: Effect of an Indwelling Pleural Catheter vs Talc Pleurodesis on Hospitalization Days in Patients With Malignant Pleural Effusion The AMPLE Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017 Nov 21; 318(19): 1903–1912.
- 5 Tremblay, Mason, Michaud et al. Use of tunneled catheters for malignant pleural effusions in patients fit for pleurodesis. European Respiratory Journal 2007; 30: 759-762.
- 6 Wahidi, Reddy, Yarmus et al. Randomized Trial of Pleural Fluid Drainage Frequency in Patients with Malignant Pleural Effusions. The ASAP Trial. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2017, 195 (8):1050–1057.
- 7 Van Meter, McKee, Kohlwes. Efficacy and Safety of Tunneled Pleural Catheters in Adults with Malignant Pleural Effusions: A Systematic Review. Journal of General Internal Medicine. 2011; 26:70-76.





Commandes de matériel



Veuilles contacter notre service des achats pour coordonner les modalités d'achat. Pour les commandes, fenik AG exige toujours une commande écrite!

Veuillez passer vos commandes de matériel auprès de fenik AG uniquement par l'intermédiaire de votre service d'achat.

Enik

Conditions de livraison

- Tous les prix indiqués sont hors TVA.
- Offre sans engagement
- Livraison env. 3-4 jours ouvrables après la commande
- Nous ne créditons pas les paquets ouverts
- Frais d'expédition CHF 12,50 par paquet
- Supplément pour valeur minimal de commande CHF 50.- (jusqu'à CHF 250.-)
- Pour les retours, nous facturons un supplément de CHF 100.-
- Une indemnité de CHF 150.- est perçue pour les livraisons en consignation



Adresse de commande

Suisse

fenik AG Querstrasse 5

CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall

Tel.: +41 52 577 02 55 Fax: +41 52 577 02 56

Référence bancaires

Schaffhauser Kantonalbank

IBAN: CH05 0078 2007 8416 7610 1

Swift Code: SHKBCH2S


Clearing n°.: 782







Notes









Nous sommes à votre disposition du lundi au jeudi de 08:00 h à 17:00h et vendredi de 08:00 à 16:00 h pour toutes questions complémentaires

Remarques

Les marchandises restent propriété de fenik AG jusqu'au paiement final. Toutes les illustrations sont données à titre indicatif et ne sont pas à l'échelle.

PleurX[™], Denver[®], Safe-T-Centesis[™] and Silique[™] are trademarks and/or registered trademark of Becton Dickinson and Company, or one of its subsidiaries. drainova[®] is a registered trademark of ewimed.



Ænik

FC_C0002FR_R002_2020-04